

GF Aquasystem réducteur en T PP-R 75x63x75mm

1148956



A propos GF Aquasystem réducteur en T PP-R

Spécification


- AQUASYSTEM est l'un des systèmes PP-R les plus fiables et les plus performants du marché. Il est idéal pour le transport d'eau chaude et froide dans divers systèmes de construction ainsi que dans des applications industrielles et maritimes. Le système se caractérise par une résistance élevée à la température et à la pression, tout en étant hygiéniquement sûr et adapté à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en eau potable. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, le système est également un excellent choix pour le transfert ou le rejet de fluides chimiques.

Application

- Systèmes de chauffage central
- Systèmes d'eau chaude et d'eau froide
- Systèmes d'approvisionnement en eau potable et en eau traitée
- Systèmes de tuyauterie industrielle (transfert et évacuation de produits chimiques)
- Systèmes de climatisation
- Capteurs solaires

GF Aquasystem réducteur en T PP-R 75x63x75mm

1148956



Measurements

Diamètre_intérieur_di	61,9
Longueur (l2)	27,5

Product code

Item no EAN	8698652163468
Item no GF	4302907522121
Item no GTIN	08698652163468

Dimensions

Article Unité Hauteur	118
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,58
Article Unité Largeur	138
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900204323
Emballage GTIN PL2	06414900054348
Emballage GTIN PL4	06414900211864
Hauteur d'emballage PL1	350
Hauteur d'emballage PL2	415
Hauteur d'emballage PL4	1300
Longueur de l'emballage PL1	300
Longueur de l'emballage PL2	415
Longueur de l'emballage PL4	1300
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01449
Volume d'emballage PL2	0,103335
Volume d'emballage PL4	1,859
Poids de l'emballage PL1	1,17
Poids de l'emballage PL2	5,95
Poids de l'emballage PL4	303,4
Largeur d'emballage PL1	138
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr