

GF Aquasystem selle femelle wSpgt PP-R 110-25-1/2"

1148974

A propos GF Aquasystem selle femelle wSpgt PP-R

Spécification

- AQUASYSTEM est l'un des systèmes PP-R les plus fiables et les plus performants du marché. Il est idéal pour le transport d'eau chaude et froide dans divers systèmes de construction ainsi que dans des applications industrielles et maritimes. Le système se caractérise par une résistance élevée à la température et à la pression, tout en étant hygiéniquement sûr et adapté à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en eau potable. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, le système est également un excellent choix pour le transfert ou le rejet de fluides chimiques.

Application

- Systèmes de chauffage central
- Systèmes d'eau chaude et d'eau froide
- Systèmes d'approvisionnement en eau potable et en eau traitée
- Systèmes de tuyauterie industrielle (transfert et évacuation de produits chimiques)
- Systèmes de climatisation
- Capteurs solaires

GF Aquasystem selle femelle wSpgt PP-R 110-25-1/2"

1148974

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Until stocks last Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN 8698652175812

Item no GF 4302911091132

Item no GTIN 08698652175812

Dimensions

Article Unité Hauteur 45

Article Unité Longueur 85

Article Poids unitaire 0,061

Article Unité Largeur 85

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL2 06414900054386

Emballage GTIN PL4 06414900211970

Hauteur d'emballage PL2 243

Hauteur d'emballage PL4 1200

Longueur de l'emballage PL2 415

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL2 150

Quantité d'emballage PL4 7200

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL2 0,02541294

Volume d'emballage PL4 1,44

Poids de l'emballage PL2 9,15

Poids de l'emballage PL4 464,2

Largeur d'emballage PL2 252

Largeur d'emballage PL4 1000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr