

## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN15

1151582

- Pour les installations d'eau potable, non homologuées DVGW



### A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN15

1151582

**Product code**

Item no EAN	7611205887797
Item no GF	760000337
Item no GTIN	07611205887797

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,119
Article Unité Largeur	87
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	95
Z	33

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900129985
Emballage GTIN PL2	06414900129992
Emballage GTIN PL4	06414900130004
Hauteur d'emballage PL1	61
Hauteur d'emballage PL2	191
Hauteur d'emballage PL4	980
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	311
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000732915
Volume d'emballage PL2	0,008494343
Volume d'emballage PL4	0,9408
Poids de l'emballage PL1	0,154
Poids de l'emballage PL2	1,671
Poids de l'emballage PL4	147,6
Largeur d'emballage PL1	89
Largeur d'emballage PL2	143
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)