

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN32

1151585

- Pour les installations d'eau potable, non homologuées DVGW



A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN32

1151585

**Product code**

Item no EAN	7611205887827
Item no GF	760000340
Item no GTIN	07611205887827

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	141
Article Poids unitaire	0,446
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	137
Z	47

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129893
Emballage GTIN PL2	06414900129909
Emballage GTIN PL4	06414900129916
Hauteur d'emballage PL1	92
Hauteur d'emballage PL2	295
Hauteur d'emballage PL4	1105
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL2	289
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002254
Volume d'emballage PL2	0,016283705
Volume d'emballage PL4	1,0608
Poids de l'emballage PL1	0,51
Poids de l'emballage PL2	3,221
Poids de l'emballage PL4	171,76
Largeur d'emballage PL1	140
Largeur d'emballage PL2	191
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr