# Fiche produit




# GF Instaflex joint d'étanchéité 16-20

## 1151603

- Matériau : Tesnit UNI bleu, sans amiante selon DIN 3754






## A propos GF Instaflex joint d'étanchéité

### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées


### Certification

- 2,1

# GF Instaflex joint d'étanchéité 16-20

## 1151603






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205816568 |
| Item no GTIN | 07611205816568 |
| Item no GF | 760853021 |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Mesure Z d | 15 |
| Z Measurement H | 3 |
| Z Measurement D1 | 6 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 16 |
| Article Unité Hauteur | 3 |
| Item_UOM | pièce |
| Article Poids unitaire | 0,002 |
| Article Unité Largeur | 14 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 5 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,02 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00001125 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 30 |
| Largeur d'emballage PL1 | 75 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414900063111 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+