

GF Instaflex tube PB bars d50

1151755


Emballé dans des boîtes en carton

Matériau : PB

SDR : 11

Pression de fonctionnement : 16 bar

Tuyau monocouche



A propos GF Instaflex tube PB bars

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB bars d50

1151755



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205887407 |
| Item no GF | 760856611 |
| Item no GTIN | 07611205887407 |
| Item no LVI | 2075261 |
| Item no RSK | 1874528 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 0,645 |
| Article Unité Largeur | 50 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900130196 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900130202 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900208956 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 110 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 880 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 5800 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 5800 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 5900 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5.8 |
| Quantité d'emballage PL2 | 17.4 |
| Quantité d'emballage PL4 | 539.4 |
| Type d'emballage PL1 | Piece |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Wooden_Cage |

| | |
|--------------------------|---------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,0145 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,07018 |
| Volume d'emballage PL4 | 3,73824 |
| Poids de l'emballage PL1 | 3,741 |
| Poids de l'emballage PL2 | 12,762 |
| Poids de l'emballage PL4 | 445,62 |
| Largeur d'emballage PL1 | 50 |
| Largeur d'emballage PL2 | 110 |
| Largeur d'emballage PL4 | 720 |

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Épaisseur de paroi_s | 4,6 |
|----------------------|-----|

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr