


GF Instaflex transition MT 25-3/4"

1151790

- Laiton : Conforme UBA
- * sur demande



A propos GF Instaflex transition MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition MT 25-3/4"

1151790



Product code

Item no EAN	7611205906726
Item no GF	760857036
Item no GTIN	07611205906726

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	37
Article Poids unitaire	0,144
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900127493
Emballage GTIN PL2	06414900127509
Emballage GTIN PL4	06414900127516
Hauteur d'emballage PL1	166
Hauteur d'emballage PL2	166
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	231
Longueur de l'emballage PL2	693
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00594363
Volume d'emballage PL2	0,05349267

Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,156116882878929
Poids de l'emballage PL2	2,17583341420339
Poids de l'emballage PL4	242,583341420339
Largeur d'emballage PL1	155
Largeur d'emballage PL2	465
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Z Mesure h	35
------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr