


## GF Instaflex transition MT 63-2"

1151795

- Laiton : Conforme UBA
- \* sur demande



### A propos GF Instaflex transition MT

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex transition MT 63-2"

1151795



## Product code

Item no EAN	7611205906733
Item no GF	760857041
Item no GTIN	07611205906733

## Dimensions

Article Unité Hauteur	105
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	1,736
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900127462
Emballage GTIN PL2	06414900127479
Emballage GTIN PL4	06414900127486
Hauteur d'emballage PL1	131
Hauteur d'emballage PL2	393
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL2	420
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0024759
Volume d'emballage PL2	0,0668493

Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	1,809
Poids de l'emballage PL2	18,09
Poids de l'emballage PL4	1447,2
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL2	405
Largeur d'emballage PL4	800

## Measurements

Z Mesure h	32
------------	----

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)