


## GF Instaflex capuchon avec joint d16

1151819

- Joint inclus



### A propos GF Instaflex capuchon avec joint

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex capuchon avec joint d16

1151819



## Product code

Item no EAN	7611205905873
Item no GF	760857072
Item no GTIN	07611205905873

## Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	26
Article Poids unitaire	0,051
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455008
Emballage GTIN PL2	06414900455015
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	83
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000217792
Volume d'emballage PL2	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	0,265
Poids de l'emballage PL2	10,7
Largeur d'emballage PL1	64
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)