


GF Instaflex raccord union long MT 63-2"

1151864

- Bout uni pour électrofusion et fusion par emboîtement - filetage mâle
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex raccord union long MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex raccord union long MT 63-2"

1151864



Product code

Item no EAN	7611205908461
Item no GF	760857206
Item no GTIN	07611205908461

Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	1,1
Article Unité Largeur	115
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	60
Mâle_thread_R	2
Mesure Z d	104
Z Mesure h	98
Mesure Z h1	54
Z Measurement H	152

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063784
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	115
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00198375
Poids de l'emballage PL1	1,11
Largeur d'emballage PL1	115

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com