


GF Instaflex bride d'adaptation plate d125

1151914

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex bride d'adaptation plate

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation plate d125

1151914



Measurements

Diamètre_intérieur_di	132
LONGUEUR_L	123
Mesure Z d2	162
Z	170

Product code

Item no EAN	7611205889791
Item no GF	761065264
Item no GTIN	07611205889791
Item no LVI	2075272

Dimensions

Article Unité Hauteur	162
Article Unité Longueur	187
Article Poids unitaire	0,87
Article Unité Largeur	159
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129329
Emballage GTIN PL2	06414900129336
Emballage GTIN PL4	06414900129343
Hauteur d'emballage PL1	165
Hauteur d'emballage PL2	305
Hauteur d'emballage PL4	1100
Longueur de l'emballage PL1	191
Longueur de l'emballage PL2	580
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	16

Quantité d'emballage PL4	192
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00542058
Volume d'emballage PL2	0,068991
Volume d'emballage PL4	1,056
Poids de l'emballage PL1	0,895
Poids de l'emballage PL2	14,32
Poids de l'emballage PL4	195
Largeur d'emballage PL1	172
Largeur d'emballage PL2	390
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr