


GF Instaflex bride d'adaptation PB PN10 d160

1151915

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex bride d'adaptation PB PN10

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation PB PN10 d160

1151915



Product code

Item no LVI	2022392
Item no EAN	7611205889807
Item no GTIN	07611205889807
Item no GF	761065265

Measurements

LONGUEUR_L	147
Mesure Z d2	218
Z	200
Diamètre_intérieur_di	176

Packaging

Quantité d'emballage PL2	6
Emballage GTIN PL4	06414900129312
Hauteur d'emballage PL4	1070
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL2	0,07264848
Poids de l'emballage PL4	146
Emballage GTIN PL1	06414900129299
Hauteur d'emballage PL1	233
Longueur de l'emballage PL2	580
Type d'emballage PL4	Pallet
Poids de l'emballage PL1	1,734
Largeur d'emballage PL2	408
Quantité d'emballage PL4	72
Longueur de l'emballage PL1	236
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL4	1,0272
Largeur d'emballage PL1	233

Quantité d'emballage PL1	1
Emballage GTIN PL2	06414900129305
Hauteur d'emballage PL2	307
Longueur de l'emballage PL4	1200
Volume d'emballage PL1	0,012812204
Poids de l'emballage PL2	11,297
Largeur d'emballage PL4	800

Dimensions

Article Unité Largeur	218
Article Unité Longueur	200
Article Unité Hauteur	218
Item_UOM	pièce
Article Poids unitaire	1,7

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr