


## GF Instaflex réduction PN10 160-125

1151918

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex réduction PN10

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex réduction PN10 160-125

1151918



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	160
Longueur (l2)	92
Mesure Z d2	125
Z	245

## Product code

Item no EAN	7611205889777
Item no GF	761065268
Item no GTIN	07611205889777
Item no LVI	2022381

## Dimensions

Article Unité Hauteur	259
Article Unité Longueur	159
Article Poids unitaire	1,263
Article Unité Largeur	170
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129381
Emballage GTIN PL2	06414900129398
Emballage GTIN PL4	06414900129404
Hauteur d'emballage PL1	161
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	286
Longueur de l'emballage PL2	600
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	8

Quantité d'emballage PL4	96
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007919912
Volume d'emballage PL2	0,0702
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	1,274
Poids de l'emballage PL2	11,186
Poids de l'emballage PL4	163,86
Largeur d'emballage PL1	172
Largeur d'emballage PL2	390
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)