


GF Instaflex réduction 225-160

1151919

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex réduction

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex réduction 225-160

1151919



Measurements

Diamètre_intérieur_di	225
Longueur (l2)	102
Mesure Z d2	160
Z	280

Product code

Item no EAN	7611205889784
Item no GF	761065269
Item no GTIN	07611205889784
Item no LVI	2022384

Dimensions

Article Unité Hauteur	280
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	2,8
Article Unité Largeur	220
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129350
Emballage GTIN PL2	06414900129367
Emballage GTIN PL4	06414900129374
Hauteur d'emballage PL1	280
Hauteur d'emballage PL2	472
Hauteur d'emballage PL4	936
Longueur de l'emballage PL1	220
Longueur de l'emballage PL2	576
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4

Quantité d'emballage PL4	32
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,013552
Volume d'emballage PL2	0,102223872
Volume d'emballage PL4	0,89856
Poids de l'emballage PL1	2,81
Poids de l'emballage PL2	11,34
Poids de l'emballage PL4	115,72
Largeur d'emballage PL1	220
Largeur d'emballage PL2	376
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr