


## GF Instaflex bride d'adaptation PB SDR11 PN10 d315

1151951

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex bride d'adaptation PB SDR11 PN10

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bride d'adaptation PB SDR11 PN10 d315

1151951

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	336
LONGUEUR_L	170
Mesure Z d2	371
Z	291

**Product code**

Item no EAN	7611205907853
Item no GF	761065323
Item no GTIN	07611205907853

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	371
Article Unité Longueur	169
Article Poids unitaire	5,227
Article Unité Largeur	371
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900127400
Emballage GTIN PL2	06414900127417
Emballage GTIN PL4	06414900127424
Hauteur d'emballage PL1	371
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	169
Longueur de l'emballage PL2	600
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	3
Quantité d'emballage PL4	24

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,023261329
Volume d'emballage PL2	0,096
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	5,39
Poids de l'emballage PL2	16,74
Poids de l'emballage PL4	137,96
Largeur d'emballage PL1	371
Largeur d'emballage PL2	400
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)