


## GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d63

1152071



### A propos GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d63

1152071

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205822941  |
| Item no GF   | 761066616      |
| Item no GTIN | 07611205822941 |
| Item no RSK  | 1874817        |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 82    |
| Article Unité Longueur | 110   |
| Article Poids unitaire | 0,145 |
| Article Unité Largeur  | 92    |
| Item_UOM               | pièce |

**Measurements**

|            |    |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 45 |
| Z          | 17 |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900132664 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900132671 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 105            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 1050           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 171            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 2              |
| Quantité d'emballage PL4    | 576            |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Type d'emballage PL4        | Pallet         |
| Volume d'emballage PL1      | 0,00197505     |
| Volume d'emballage PL4      | 1,008          |
| Poids de l'emballage PL1    | 0,32           |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Poids de l'emballage PL4 | 118 |
| Largeur d'emballage PL1  | 110 |
| Largeur d'emballage PL4  | 800 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)