



## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d16

1152095

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



### A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d16

1152095



## Product code

Item no EAN	7611205818838
Item no GF	761066640
Item no GTIN	07611205818838
Item no RSK	1874870

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,006
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	23
Z	8

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133302
Emballage GTIN PL4	06414900133319
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	19200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00035
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,067

Poids de l'emballage PL4	141
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)