



## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d20

1152096

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



### A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d20

1152096



## Product code

Item no EAN	7611205818845
Item no GF	761066641
Item no GTIN	07611205818845
Item no RSK	1874871

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	23
Z	8

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133289
Emballage GTIN PL4	06414900133296
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000315
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,09

Poids de l'emballage PL4	93,6
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)