


GF Instaflex capuchon d25

1152107

**A propos GF Instaflex capuchon****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon d25

1152107

**Product code**

Item no EAN	7611205818913
Item no GF	761066652
Item no GTIN	07611205818913
Item no RSK	1874849

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,014
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	28
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133203
Emballage GTIN PL4	06414900133210
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00035
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,147
Poids de l'emballage PL4	166

Largeur d'emballage PL1

100

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr