


GF Instaflex capuchon d63

1152111



A propos GF Instaflex capuchon

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon d63

1152111

**Product code**

Item no EAN	7611205818944
Item no GF	761066656
Item no GTIN	07611205818944
Item no RSK	1874853

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,079
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	50
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133166
Emballage GTIN PL4	06414900133173
Hauteur d'emballage PL1	240
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00192
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,402
Poids de l'emballage PL4	130

Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr