

GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d40-25

1152128



A propos GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d40-25

1152128

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	40
LONGUEUR_L	42
Z	24

Product code

Item no EAN	7611205819033
Item no GF	761066678
Item no GTIN	07611205819033
Item no RSK	1874749

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,028
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133104
Emballage GTIN PL4	06414900133111
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	7200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0007
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,288
Poids de l'emballage PL4	230
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	950

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr