


## GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d90-75

1152150

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d90-75

1152150



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	90
LONGUEUR_L	74
Z	43

## Product code

Item no EAN	7611205819378
Item no GF	761066745
Item no GTIN	07611205819378
Item no RSK	1874762

## Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	73
Article Poids unitaire	0,16
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133029
Emballage GTIN PL4	06414900133036
Hauteur d'emballage PL1	73
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	768
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0011826
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,34
Poids de l'emballage PL4	156
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)