

**GF Instaflex té réduit 90deg 32-20 32**

1152207

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

**Application**

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

**Certification**

- 2,1

## GF Instaflex té réduit 90deg 32-20 32

1152207



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l2)	38
Longueur (l3)	38
Mesure Z d2	20
z1	18
Z2	23
Z3	18

## Product code

Item no EAN	7611205823450
Item no GF	761066922
Item no GTIN	07611205823450
Item no RSK	1874839

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,284
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132404
Emballage GTIN PL4	06414900132411
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	240
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	2880

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002592
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	1,43
Poids de l'emballage PL4	848,68
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)