

## GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 63-32

1152233

- \* sur demande



### A propos GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 63-32

1152233

**Product code**

Item no EAN	7611205899363
Item no GF	761068008
Item no GTIN	07611205899363

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,022
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900131803
Emballage GTIN PL4	06414900131810
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	5400
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000468
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,118
Poids de l'emballage PL4	145,5
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL4	800

**Measurements**

Mesure Z h1

20

Z

11

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)