

## GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 90-20

1152237

- \* sur demande



### A propos GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 90-20

1152237

**Product code**

Item no EAN	7611205899400
Item no GF	761068012
Item no GTIN	07611205899400

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	39
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,018
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900131728
Emballage GTIN PL4	06414900131735
Hauteur d'emballage PL1	54
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	148
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	7200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000631368
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,098
Poids de l'emballage PL4	164
Largeur d'emballage PL1	79
Largeur d'emballage PL4	800

**Measurements**

Mesure Z h1

15

Z

13

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)