

## GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 90-32

1152239

- \* sur demande



### A propos GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 90-32

1152239

**Product code**

Item no EAN	7611205899424
Item no GF	761068014
Item no GTIN	07611205899424

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	44
Article Unité Longueur	44
Article Poids unitaire	0,027
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900131704
Emballage GTIN PL4	06414900131711
Hauteur d'emballage PL1	74
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00124542
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,143
Poids de l'emballage PL4	156
Largeur d'emballage PL1	102
Largeur d'emballage PL4	800

**Measurements**

Mesure Z h1

20

Z

13

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)