


## GF Instaflex manchon Electro Fusion d63

1152295

- Convient en tant qu'accouplement coulissant



### A propos GF Instaflex manchon Electro Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.  
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement  
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex manchon Electro Fusion d63

1152295



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205820121  |
| Item no GF   | 761069206      |
| Item no GTIN | 07611205820121 |
| Item no LVI  | 2075276        |
| Item no RSK  | 1874541        |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 94    |
| Article Unité Longueur | 103   |
| Article Poids unitaire | 0,184 |
| Article Unité Largeur  | 89    |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|            |     |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 102 |
|------------|-----|

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900189903 |
| Emballage GTIN PL2          | 06414900189910 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900189927 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 94             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 280            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 930            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 103            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 400            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 20             |
| Quantité d'emballage PL4    | 540            |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box  |
| Type d'emballage PL4     | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1   | 0,000861698 |
| Volume d'emballage PL2   | 0,03024     |
| Volume d'emballage PL4   | 0,8928      |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,192       |
| Poids de l'emballage PL2 | 4,2         |
| Poids de l'emballage PL4 | 147         |
| Largeur d'emballage PL1  | 89          |
| Largeur d'emballage PL2  | 270         |
| Largeur d'emballage PL4  | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)