

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d40

1152300

- Transition vers fusion par emboîtement - HMS
- Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex adaptateur Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d40

1152300

**Product code**

Item no EAN	7611205820145
Item no GF	761069211
Item no GTIN	07611205820145
Item no RSK	1874549

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	79
Z Mesure h	32

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189835
Emballage GTIN PL2	06414900189842
Emballage GTIN PL4	06414900189859
Hauteur d'emballage PL1	64
Hauteur d'emballage PL2	260
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	79
Longueur de l'emballage PL2	385
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000323584
Volume d'emballage PL2	0,0255255
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,068
Poids de l'emballage PL2	3,4
Poids de l'emballage PL4	105
Largeur d'emballage PL1	64
Largeur d'emballage PL2	255
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr