


GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d63

1152302

- Transition vers fusion par emboîtement - HMS
- Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex adaptateur Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d63

1152302

**Product code**

Item no EAN	7611205823665
Item no GF	761069213
Item no GTIN	07611205823665
Item no RSK	1874551

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,151
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	94
Z Mesure h	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130868
Emballage GTIN PL2	06414900130875
Emballage GTIN PL4	06414900130882
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001215
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,156
Poids de l'emballage PL2	3,2
Poids de l'emballage PL4	136
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr