


GF Instaflex manchon Electro Fusion d90

1152350

- Convient en tant qu'accouplement coulissant



A propos GF Instaflex manchon Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex manchon Electro Fusion d90

1152350



Product code

Item no EAN	7611205823771
Item no GF	761069266
Item no GTIN	07611205823771
Item no LVI	2075300
Item no RSK	1874543

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	147.3
Article Poids unitaire	0,519
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	147
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130561
Emballage GTIN PL2	06414900130578
Emballage GTIN PL4	06414900130585
Hauteur d'emballage PL1	130
Hauteur d'emballage PL2	210
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	216
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00251875
Volume d'emballage PL2	0,021294
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,521
Poids de l'emballage PL2	3,4
Poids de l'emballage PL4	132,2
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr