


GF Instaflex support ROM 125

1152716



A propos GF Instaflex support ROM

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex support ROM 125

1152716

**Product code**

Item no EAN	7611205905811
Item no GF	761070337
Item no GTIN	07611205905811

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,228
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455428
Emballage GTIN PL2	06414900455435
Hauteur d'emballage PL1	210
Hauteur d'emballage PL2	350
Longueur de l'emballage PL1	297
Longueur de l'emballage PL2	600
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0130977
Volume d'emballage PL2	0,0882
Poids de l'emballage PL1	1,35
Poids de l'emballage PL2	7,35
Largeur d'emballage PL1	210
Largeur d'emballage PL2	420

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr