


## GF JRG raccord union avec clapet antiretour DN15

1156073

- Description: pour 6320, 6325, avec joint plat
- Température: max. 90°C
- Pression nominale: PN10
- Matériau: bronze, laiton, plastique
- Raccordement: filetage mâle



### A propos GF JRG raccord union avec clapet antiretour

#### Spécification


- Large gamme de produits
- Corps en bronze

#### Application

Installations d'eau potable

## GF JRG raccord union avec clapet antiretour DN15

1156073



## Product code

Item no EAN	7613263005687
Item no GF	351055901
Item no GTIN	07613263005687
Item no LVI	4013722
Item no RSK	4883216

## Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	38.5
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	34
Longueur (l2)	6
Z	19

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900174138
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000049
Poids de l'emballage PL1	0,1
Largeur d'emballage PL1	35

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)