

GF Primofit pince à pression EPDM 48-51 L75

1156349

- Utilisation : pour la réparation temporaire de tuyaux présentant des fuites dues à des pores ou à de petites fissures longitudinales (autres utilisations sur demande).
- Matériau : acier inoxydable
- Joint : EPDM
- Matériau des tuyaux : pour les tuyaux en acier, en cuivre, en fonte grise ou en fonte ductile. (Autres types de tuyaux sur demande).
- Fluides : eau et air comprimé.
- Pression de service maximale : diamètres 21–111 mm : 16 bars ; diamètres 112–117 mm : 10 bars,
- Température de service maximale : EPDM 95 °C.
- Autres matériaux de tuyauterie et fluides sur demande.



A propos GF Primofit pince à pression EPDM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit pince à pression EPDM 48-51 L75

1156349

**Status**

Item Available From date

2026-06-15

Product code

Item no EAN	7611205019693
Item no GF	724856404
Item no GTIN	07611205019693
Item no VVS	101322050

Dimensions

Article Unité Hauteur	73
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,32
Article Unité Largeur	81
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	75
Mesure Z d	1 1/2

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205769697
Emballage GTIN PL2	07611205069698
Emballage GTIN PL4	06414900245630
Hauteur d'emballage PL1	73
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000443475
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,332524
Poids de l'emballage PL2	3,53924
Poids de l'emballage PL4	216,11896
Largeur d'emballage PL1	81
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com