

GF Primofit pince à pression EPDM 74-80 L75

1156357

- Utilisation : pour la réparation temporaire de tuyaux présentant des fuites dues à des pores ou à de petites fissures longitudinales (autres utilisations sur demande).
- Matériau : acier inoxydable
- Joint : EPDM
- Matériau des tuyaux : pour les tuyaux en acier, en cuivre, en fonte grise ou en fonte ductile. (Autres types de tuyaux sur demande).
- Fluides : eau et air comprimé.
- Pression de service maximale : diamètres 21–111 mm : 16 bars ; diamètres 112–117 mm : 10 bars,
- Température de service maximale : EPDM 95 °C.
- Autres matériaux de tuyauterie et fluides sur demande.

A propos GF Primofit pince à pression EPDM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit pince à pression EPDM 74-80 L75

1156357

Status

Item Available From date

2026-06-15

Product code

Item no EAN	7611205019815
-------------	---------------

Item no GF	724856438
------------	-----------

Item no GTIN	07611205019815
--------------	----------------

Dimensions

Article Unité Hauteur	73
-----------------------	----

Article Unité Longueur	75
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,5
------------------------	-----

Article Unité Largeur	81
-----------------------	----

Item_UOM	pièce
----------	-------

Measurements

LONGUEUR_L	75
------------	----

Mesure Z d	2 1/2
------------	-------

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205069810
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414900245586
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	200
-------------------------	-----

Hauteur d'emballage PL4	729
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	260
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL4	1200
-----------------------------	------

Quantité d'emballage PL1	5
--------------------------	---

Quantité d'emballage PL4	270
--------------------------	-----

Type d'emballage PL1	Base_Box
----------------------	----------

Type d'emballage PL4	Pallet
----------------------	--------

Volume d'emballage PL1	0,00988
------------------------	---------

Volume d'emballage PL4	0,69984
------------------------	---------

Poids de l'emballage PL1	2,714
--------------------------	-------

Poids de l'emballage PL4	155
--------------------------	-----

Largeur d'emballage PL1	190
-------------------------	-----

Largeur d'emballage PL4	800
-------------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com