
# Fiche produit



# GF Primofit raccord court, galvanisé 1 - 32

## 1156450

- pour les tuyaux en PE/PEXA à la norme DIN 16892/93 et les tuyaux en acier à la norme EN 10255-1
- avec manchon de support




## A propos GF Primofit raccord court, galvanisé

### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

### Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

# GF Primofit raccord court, galvanisé 1 - 32

## 1156450




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205012991 |
| Item no GF | 775102703 |
| Item no GTIN | 07611205012991 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 59 |
| Article Unité Longueur | 95 |
| Article Poids unitaire | 0,632 |
| Article Unité Largeur | 59 |
| Item_UOM | pièce |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205762995 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205062996 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900076531 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 59 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 95 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 15 |
| Quantité d'emballage PL4 | 810 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |

| | |
|---|---|
| Volume d'emballage PL1 | 0,000330695 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,64 |
| Poids de l'emballage PL2 | 9,816 |
| Poids de l'emballage PL4 | 555,078 |
| Largeur d'emballage PL1 | 59 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Z Measurement DD | 59 |
| Z Measurement L | 95 |
| Z Measurement x | 31 - 33 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+