


GF Primofit raccord coupe-feu FIREJOINT STL, NBR+Graphite 2

1156465



A propos GF Primofit raccord coupe-feu FIREJOINT STL, NBR+Graphite

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit raccord coupe-feu FIREJOINT STL, NBR+Graphite 2

1156465

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205032821 |
| Item no GF | 775104056 |
| Item no GTIN | 07611205032821 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 96 |
| Article Unité Longueur | 108 |
| Article Poids unitaire | 1,48 |
| Article Unité Largeur | 96 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 108 |
|------------|-----|

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205782825 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205082826 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900243032 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 96 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 108 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 5 |
| Quantité d'emballage PL4 | 270 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,000995328 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,492524 |
| Poids de l'emballage PL2 | 7,67662 |
| Poids de l'emballage PL4 | 439,53748 |
| Largeur d'emballage PL1 | 96 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr