# Fiche produit



# GF Primofit adaptateur mâle galvanisé 1 1/4 - R1 1/4

## 1156543

- Pour tubes en acier EN 10255-1
- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- Construction à bride (pour #1156548)







## A propos GF Primofit adaptateur mâle galvanisé

### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

### Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

# GF Primofit adaptateur mâle galvanisé 1 1/4 - R1 1/4

## 1156543






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205013196 |
| Item no GF | 775202054 |
| Item no GTIN | 07611205013196 |
| Item no LVI | 0180317 |
| Item no NOBB | 60347821 |
| Item no NRF | 1050736 |
| Item no RSK | 1540829 |
| Item no VVS | 005821410 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 68 |
| Article Unité Longueur | 94 |
| Article Poids unitaire | 0,537 |
| Article Unité Largeur | 68 |
| Item_UOM | pièce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 94 |
| Mâle_thread_R | 1 1/4 |
| Z Measurement DD | 68 |
| Z Measurement L | 94 |
| Z Measurement x | 30 - 36 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205763190 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205063191 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900076333 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 68 |

| | |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 94 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 10 |
| Quantité d'emballage PL4 | 540 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000434656 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00988 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,69984 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,55 |
| Poids de l'emballage PL2 | 5,709 |
| Poids de l'emballage PL4 | 333,299 |
| Largeur d'emballage PL1 | 68 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+