

GF Primofit adaptateur mâle galvanisé STL - R, NBR 4 - R4

1156548

- Pour tubes en acier EN 10255-1
- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- Construction à bride (pour #1156548)

A propos GF Primofit adaptateur mâle galvanisé STL - R, NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur mâle galvanisé STL - R, NBR 4 - R4

1156548

Status

Item Available From date 2026-06-20

Product code

Item no EAN	7611205014322
Item no GF	775202059
Item no GTIN	07611205014322
Item no VVS	005821416

Dimensions

Article Unité Hauteur	132
Article Unité Longueur	186
Article Poids unitaire	5,5
Article Unité Largeur	132
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	212
Mâle_thread_R	4
Mesure Z d	178
Z Measurement x	65 - 75

Packaging

Emballage GTIN PL2	07611205064327
Emballage GTIN PL4	06414900075299
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL2	1
Quantité d'emballage PL4	54
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL2	5,72205
Poids de l'emballage PL4	333,9907

Largeur d'emballage PL2

190

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com