


**GF Primofit raccord de transition à filetage intérieur STL - Rp, NBR 4 - Rp4****1156635**

- Pour tube acier à la norme EN 10255-1
- Le raccord de transition femelle long permet de brancher respectivement insérer au moins deux longueurs de filetage. Cela permet l'installation entre deux points fixes
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1
- Conception des brides

**A propos GF Primofit raccord de transition à filetage intérieur STL - Rp, NBR****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à  $\pm 3^\circ$  par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

**Application**


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

**Certification**

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit raccord de transition à filetage intérieur STL - Rp, NBR 4 - Rp4

1156635

**Measurements**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Filetage femelle Rp | 4 |
|---------------------|---|

|            |     |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 200 |
|------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| Mesure Z d | 178 |
|------------|-----|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Z Measurement x | 65 - 75 |
|-----------------|---------|

**Status**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2026-06-20 |
|--------------------------|------------|

**Product code**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Item no EAN | 7611205014339 |
|-------------|---------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Item no GF | 775212059 |
|------------|-----------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no GTIN | 07611205014339 |
|--------------|----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Item no VVS | 005811416 |
|-------------|-----------|

**Dimensions**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Article Unité Hauteur | 132 |
|-----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Article Unité Longueur | 148 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Article Poids unitaire | 5,3 |
|------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Article Unité Largeur | 132 |
|-----------------------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Item_UOM | pièce |
|----------|-------|

**Packaging**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL2 | 07611205064334 |
|--------------------|----------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL4 | 06414900075282 |
|--------------------|----------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Hauteur d'emballage PL2 | 200 |
|-------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Hauteur d'emballage PL4 | 729 |
|-------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
|-----------------------------|-----|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
|-----------------------------|------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Quantité d'emballage PL2 | 1 |
|--------------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Quantité d'emballage PL4 | 54 |
|--------------------------|----|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
|----------------------|------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Type d'emballage PL4     | Pallet   |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00988  |
| Volume d'emballage PL4   | 0,69984  |
| Poids de l'emballage PL2 | 5,52205  |
| Poids de l'emballage PL4 | 323,1907 |
| Largeur d'emballage PL2  | 190      |
| Largeur d'emballage PL4  | 800      |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E  
serviceclient.fr.bfs@georgfische  
r.com