# Fiche produit



# GF Primofit adaptateur femelle galvanisé 50 - Rp1 1/2

## 1156640

- Pour tubes PE/PE-Xa conformes aux normes EN 12201-2, DIN 16892/93 et EN ISO 15875-2 et tubes en acier conformes à EN 10255-1
- Filetage femelle Rp conforme à la norme EN 10226-1
- Douilles de renfort incluses
- Joint NBR : caoutchouc nitrile-butadiène. Pour gaz, y compris $H_2$ : (10 bar, jusqu'à +40 °C), eau de circuit : (16 bar, jusqu'à +40 °C)




## A propos GF Primofit adaptateur femelle galvanisé

### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

### Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

# GF Primofit adaptateur femelle galvanisé 50 - Rp1 1/2

## 1156640




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205013561 |
| Item no RSK | 1540933 |
| Item no NOBB | 60222133 |
| Item no NRF | 1050522 |
| Item no EAN | 7611205013561 |
| Item no VVS | 005812450 |
| Item no GF | 775212205 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205063566 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 75 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,713 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Quantité d'emballage PL4 | 360 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 508 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00494 |
| Poids de l'emballage PL4 | 290,149 |
| Quantité d'emballage PL2 | 5 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900076029 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 100 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000421875 |

| | |
|---|---|
| Poids de l'emballage PL2 | 3,683 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Emballage GTIN PL1 | 07611205763565 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 75 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,48768 |
| Largeur d'emballage PL1 | 75 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Poids unitaire | 0,7 |
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Hauteur | 75 |
| Article Unité Largeur | 75 |
| Article Unité Longueur | 75 |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Z Measurement L | 75 |
| Z Measurement x | 35 - 43 |
| Filetage femelle Rp | 1 1/2 |
| Z Measurement DD | 75 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+