


## GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu STL - Rp NBR+Gr 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156664

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1



### A propos GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu STL - Rp NBR+Gr

#### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

#### Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

#### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu STL - Rp NBR+Gr 1 1/4 - Rp1 1/4 G

1156664



### Product code

Item no EAN	7611205033491
Item no GF	775214054
Item no GTIN	07611205033491

### Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,48
Article Unité Largeur	68
Item_UOM	pièce

### Measurements

LONGUEUR_L	70
------------	----

### Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205783495
Emballage GTIN PL2	07611205083496
Emballage GTIN PL4	06414900242868
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	810
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00032368
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,492524
Poids de l'emballage PL2	7,60186
Poids de l'emballage PL4	435,50044
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)