


GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu FIREJOINT STL - Rp, NBR+Graphite 1 1/2 - Rp1 1/2

1156665

- pour les tubes en acier selon la norme EN 10255-1
- filetage intérieur Rp à la norme EN 10226-1



A propos GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu FIREJOINT STL - Rp, NBR+Graphite

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu FIREJOINT STL - Rp, NBR+Graphite 1 1/2 - Rp1 1/2

1156665



Product code

Item no EAN	7611205033507
Item no GF	775214055
Item no GTIN	07611205033507

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	73
Article Poids unitaire	0,62
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	73
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205783501
Emballage GTIN PL2	07611205083502
Emballage GTIN PL4	06414900242851
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	73
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000410625
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,632524
Poids de l'emballage PL2	3,28262
Poids de l'emballage PL4	261,34864
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr