Fiche produit



GF Primofit adaptateur femelle 1 - Rp1

1156684

- Pour tubes en acier selon EN 10255-1
- Filetage femelle Rp conforme à la norme EN 10226-1
- Le raccord de transition long à filetage femelle permet l'insertion ou l'emboîtement d'au moins deux longueurs de filetage de tube. Cela permet une installation entre deux points fixes.
- Joint EPDM : caoutchouc éthylène-propylène. Pour eau potable froide avec la version galvanisée (16 bar, < 25 °C), pour eau de circuit et air comprimé non lubrifié avec la version galvanisée (16 bar, < 95 °C).
- Pour l'eau potable chaude, voir la version en acier inoxydable (16 bar, < 95 °C)





A propos GF Primofit adaptateur femelle

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle 1 - Rp1

1156684



Product code

Item no GTIN	07611205014186
Item no EAN	7611205014186
Item no GF	775216953

Measurements

LONGUEUR_L	88
Z Measurement L	88
Z Measurement x	30 - 34
Filetage femelle Rp	1
Z Measurement DD	59

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205764180
Hauteur d'emballage PL1	59
Longueur de l'emballage PL2	260
Type d'emballage PL4	Pallet
Poids de l'emballage PL1	0,377
Largeur d'emballage PL2	190
Quantité d'emballage PL1	1
Emballage GTIN PL2	07611205064181
Hauteur d'emballage PL2	200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Volume d'emballage PL1	0,000306328
Poids de l'emballage PL2	5,877
Largeur d'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL2	15
Emballage GTIN PL4	06414900075428

Hauteur d'emballage PL4	729
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL2	0,00988
Poids de l'emballage PL4	342,371
Quantité d'emballage PL4	810
Longueur de l'emballage PL1	88
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL4	0,69984
Largeur d'emballage PL1	59

Dimensions

Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	0,369
Item_UOM	pièce
Article Unité Largeur	59
Article Unité Hauteur	59

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+