

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp, FKM 1 1/4 - Rp1 1/4

1156690

A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp, FKM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp, FKM 1 1/4 - Rp1 1/4

1156690

Measurements

Filetage femelle Rp 1 1/4

LONGUEUR_L 72

Mesure Z d 68

Z Measurement x 30 - 36

Status

Item Available From date 2026-06-20

Product code

Item no EAN 7611205018146

Item no GF 775217054

Item no GTIN 07611205018146

Dimensions

Article Unité Hauteur 68

Article Unité Longueur 72

Article Poids unitaire 0,504

Article Unité Largeur 68

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 07611205768140

Emballage GTIN PL2 07611205068141

Emballage GTIN PL4 06414900246002

Hauteur d'emballage PL1 68

Hauteur d'emballage PL2 200

Hauteur d'emballage PL4 729

Longueur de l'emballage PL1 72

Longueur de l'emballage PL2 260

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 15

Quantité d'emballage PL4 810

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000332928
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,516524
Poids de l'emballage PL2	7,96186
Poids de l'emballage PL4	454,94044
Largeur d'emballage PL1	68
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfische
r.com