


GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp, FKM 2 1/2 - Rp2 1/2**1156693****A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp, FKM****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp, FKM 2 1/2 - Rp2 1/2

1156693



Measurements

Filetage femelle Rp 2 1/2

LONGUEUR_L 138

Mesure Z d 119

Z Measurement x 65 - 75

Status

Item Available From date 2026-06-20

Product code

Item no EAN 7611205018177

Item no GF 775217057

Item no GTIN 07611205018177

Dimensions

Article Unité Hauteur 119

Article Unité Longueur 138

Article Poids unitaire 2,6

Article Unité Largeur 119

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 07611205768171

Emballage GTIN PL2 07611205068172

Emballage GTIN PL4 06414900245975

Hauteur d'emballage PL1 119

Hauteur d'emballage PL2 200

Hauteur d'emballage PL4 729

Longueur de l'emballage PL1 138

Longueur de l'emballage PL2 260

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2	3
Quantité d'emballage PL4	162
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001954218
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,6036
Poids de l'emballage PL2	8,0248
Poids de l'emballage PL4	458,3392
Largeur d'emballage PL1	119
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfische
r.com