


GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM 3/8 - Rp1/2

1156762

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1



A propos GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM 3/8 - Rp1/2

1156762



Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
---------------------	-----

LONGUEUR_L	101
------------	-----

Mesure Z d	45
------------	----

Z Measurement L1	27
------------------	----

Z Measurement x	30 - 34
-----------------	---------

Status

Item Available From date	2026-06-20
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7611205020804
-------------	---------------

Item no GF	775317050
------------	-----------

Item no GTIN	07611205020804
--------------	----------------

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
-----------------------	----

Article Unité Longueur	49
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,4026
------------------------	--------

Article Unité Largeur	101
-----------------------	-----

Item_UOM	pièce
----------	-------

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205770808
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL2	07611205070809
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414900245173
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	43
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL2	200
-------------------------	-----

Hauteur d'emballage PL4	729
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	49
-----------------------------	----

Longueur de l'emballage PL2	260
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL4	1200
-----------------------------	------

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Quantité d'emballage PL4	810
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000212807
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,41075
Poids de l'emballage PL2	6,37525
Poids de l'emballage PL4	369,2635
Largeur d'emballage PL1	101
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com