

GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM 1 - Rp1

1156765

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1

A propos GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM 1 - Rp1

1156765

Measurements

Filetage femelle Rp	1
LONGUEUR_L	114
Mesure Z d	59
Z Measurement L1	38
Z Measurement x	30 - 34

Status

Item Available From date	2026-06-20
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7611205020835
Item no GF	775317053
Item no GTIN	07611205020835

Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	68
Article Poids unitaire	0,712
Article Unité Largeur	114
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205770839
Emballage GTIN PL2	07611205070830
Emballage GTIN PL4	06414900245142
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	68
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000457368
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,72015
Poids de l'emballage PL2	3,72075
Poids de l'emballage PL4	292,894
Largeur d'emballage PL1	114
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com