


GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM 1 1/4 - Rp1 1/4

1156766

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1



A propos GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T (TO) noir STL - Rp, FKM 1 1/4 - Rp1 1/4

1156766



Measurements

Filetage femelle Rp	1 1/4
LONGUEUR_L	121
Mesure Z d	68
Z Measurement L1	45
Z Measurement x	30 - 36

Status

Item Available From date	2026-06-20
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7611205020842
Item no GF	775317054
Item no GTIN	07611205020842

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	79
Article Poids unitaire	0,946
Article Unité Largeur	121
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205770846
Emballage GTIN PL2	07611205070847
Emballage GTIN PL4	06414900245135
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	79
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000650012
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,958524
Poids de l'emballage PL2	4,91262
Poids de l'emballage PL4	378,70864
Largeur d'emballage PL1	121
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com