


GF Primofit repair clamp long galvanized STL 3/4**1156890****A propos GF Primofit repair clamp long galvanized STL****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit repair clamp long galvanized STL 3/4

1156890



Dimensions

Item_UOM	pièce
Article Unité Largeur	80
Article Unité Longueur	138
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Hauteur	49

Packaging

Quantité d'emballage PL2	13
Emballage GTIN PL4	06414900243308
Hauteur d'emballage PL4	729
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL2	0,00988
Poids de l'emballage PL4	428,3773
Emballage GTIN PL1	07611205778507
Hauteur d'emballage PL1	49
Longueur de l'emballage PL2	260
Type d'emballage PL4	Pallet
Poids de l'emballage PL1	0,55815
Largeur d'emballage PL2	190
Quantité d'emballage PL1	1
Emballage GTIN PL2	07611205078508
Hauteur d'emballage PL2	200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Volume d'emballage PL1	0,00054096
Poids de l'emballage PL2	7,46995
Largeur d'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL4	702
Longueur de l'emballage PL1	138

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL4	0,69984
Largeur d'emballage PL1	80
Measurements	
Z Measurement D1	85
Mesure Z d	44
LONGUEUR_L	140
Product code	
Item no GTIN	07611205028503
Item no EAN	7611205028503
Item no GF	775712052
Status	
Item Available From date	2026-06-20

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfische
r.com