

GF Primofit repair clamp long galvanized STL 2 1/2

1156895

A propos GF Primofit repair clamp long galvanized STL

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit repair clamp long galvanized STL 2 1/2

1156895

Status

Item Available From date

2026-06-20

Product code

Item no EAN	7611205028565
-------------	---------------

Item no GF	775712057
------------	-----------

Item no GTIN	07611205028565
--------------	----------------

Dimensions

Article Unité Hauteur	67
-----------------------	----

Article Unité Longueur	140
------------------------	-----

Article Poids unitaire	2,18
------------------------	------

Article Unité Largeur	101
-----------------------	-----

Item_UOM	pièce
----------	-------

Measurements

LONGUEUR_L	140
------------	-----

Mesure Z d	105
------------	-----

Z Measurement D1	138
------------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205778569
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL2	07611205078560
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414900243247
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	67
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL2	200
-------------------------	-----

Hauteur d'emballage PL4	729
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	140
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL2	260
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL4	1200
-----------------------------	------

Quantité d'emballage PL1	1
--------------------------	---

Quantité d'emballage PL2	4
--------------------------	---

Quantité d'emballage PL4	216
--------------------------	-----

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
----------------------	-------------

Type d'emballage PL2	Medium_Box
----------------------	------------

Type d'emballage PL4	Pallet
----------------------	--------

Volume d'emballage PL1	0,00094738
------------------------	------------

Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,192524
Poids de l'emballage PL2	8,984096
Poids de l'emballage PL4	510,141184
Largeur d'emballage PL1	101
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfische
r.com